

MONITORAGGIO BIOLOGICO CORPI IDRICI SUPERFICIALI 2019

EQB MACROFITE – INDICE IBMR

| | TIPO | CORSO D'ACQUA | PROV | CODICE SITO | COORDINATE | | CLASSIFICAZIONE |
|----|-------|-------------------|------|----------------|------------|---------|-------------------------|
| | | | | | X | Y | |
| 1 | 18Ss2 | MISCANO | AV | Mis2 | 496502 | 4555458 | Copertura Insufficiente |
| 2 | 18Ss1 | RIO ZAGARONE | AV | RZ1 | 518593 | 4515450 | BUONO |
| 3 | 18Sr6 | SELE | AV | SI1bis | 520176 | 4514958 | Copertura Insufficiente |
| 4 | 18Sr6 | V. DELLE BRECCE | AV | VB | 519600 | 4517610 | Copertura Insufficiente |
| 5 | 18Ss1 | TEMETE | AV | Tem1 | 521283 | 4515274 | Copertura Insufficiente |
| 6 | 18Sr6 | GRASSANO | BN | Gra1 | 459652 | 4561940 | ELEVATO |
| 7 | 18Ss2 | REINELLO | BN | Rei2 | 484515 | 4567134 | Copertura Insufficiente |
| 8 | 18Ss2 | ISCLERO | BN | I5 | 451427 | 4553562 | Copertura Insufficiente |
| 9 | 18Ss1 | MALTEMPO | BN | Mal1 | 460038 | 4555976 | Copertura Insufficiente |
| 10 | 18Ss3 | SABATO | BN | S8 | 480273 | 4553458 | Copertura Insufficiente |
| 11 | 18Ss2 | TORANO | CE | T1a | 442481 | 4573154 | SUFFICIENTE |
| 12 | 18Ss2 | TORANO | CE | T2a | 444774 | 4571687 | Copertura Insufficiente |
| 13 | 18Ss3 | VOLTURNO | CE | V3bis | 446592 | 4569965 | Copertura Insufficiente |
| 14 | 18Ss1 | LETE | CE | Lt1bis | 437099 | 4588500 | BUONO |
| 15 | 14Ss2 | PECCIA | CE | Pe3 | 407154 | 4584385 | ELEVATO |
| 16 | 18Ss2 | SAVA | CE | Sa1 | 427391 | 4590848 | SUFFICIENTE |
| 17 | 18Ss4 | VOLTURNO | CE | V5 | 453923 | 4560574 | Copertura Insufficiente |
| 18 | 18Ss2 | CALORE LUCANO | SA | CI2 | 527957 | 4465188 | Copertura Insufficiente |
| 19 | 18Ss2 | CALORE LUCANO | SA | CI3bis | 521363 | 4468490 | Copertura Insufficiente |
| 20 | 18Ss2 | FASANELLA | SA | F | 523487 | 4474422 | Copertura Insufficiente |
| 21 | 18Ss2 | PIETRA | SA | P | 524017 | 4472925 | Copertura Insufficiente |
| 22 | 18Ss2 | PEGLIO | SA | Peg2 | 552345 | 4457568 | SUFFICIENTE |
| 23 | 18Sr6 | DI PREPEZZANO | SA | Pre1 | 490270 | 4504033 | Copertura Insufficiente |
| 24 | 18Sr6 | PICENTINO | SA | Pi | 496563 | 4510441 | BUONO |
| 25 | 18Ss3 | SELE | SA | SI1 | 520440 | 4510045 | Copertura Insufficiente |
| 26 | 18Ss3 | SELE | SA | SI3 | 519743 | 4498614 | BUONO |
| 27 | 18Ss4 | SELE | SA | SI6 | 501260 | 4482879 | CATTIVO |
| 28 | 18Sr6 | ACQUA DEL PALAZZO | SA | Sr1ter | 465920 | 4517343 | ELEVATO |