



**REGIONE CAMPANIA**  
**PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (DM 30/03/2010 All. E)**

Acqua di balneazione: **Magazzino**  
Comune di **Pontecagnano Faiano**

**DATI IDENTIFICATIVI**

<b>Denominazione</b>	Magazzino
<b>ID acqua di balneazione</b>	IT015065099003
<b>Comune</b>	Pontecagnano Faiano
<b>Provincia</b>	Salerno
<b>Data di redazione del profilo</b>	marzo 2011
<b>Aggiornamento e riesame</b>	2021

**DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE**

<b>Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante</b>	Sabbiosa
<b>Autorità competente</b>	<p><b>Regione Campania</b> – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425 dg.500400@pec.regione.campania.it</p> <p><b>Comune di Pontecagnano Faiano</b> Via Alfani, 52 84098 Pontecagnano Faiano (Sa) Telefono 089-386311 Fax 089-849935</p> <p><b>A.S.L. Salerno</b> Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629</p> <p><b>ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO</b> via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno tel: 089.386531 fax: 089.386531 arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it</p>


*Immagine*



**LOCALIZZAZIONE**

*Mappa*

 *Punto di monitoraggio*



**QUALITÀ**

**Classificazione (D.Lgs. 30.05.08 n. 116)** Scarsa



(anni 2017-2018-2019-2020)

**DESCRIZIONE**

**Descrizione geografica dell'area**

Litorale sabbioso con presenza di strutture turistiche lungo la spiaggia. Costa bassa con insediamenti abitativi e discreta urbanizzazione lungo la costa. Ampie aree agricole verso l'interno. Foce del secondo canale di bonifica.

**CAUSE DI INQUINAMENTO**

<p><b>Trattamento acque reflue</b></p>	<p>I reflui urbani del Comune di Pontecagnano Faiano sono convogliati all'impianto di depurazione intercomunale del tipo biologico a fanghi attivi ubicato nel Comune di Salerno via A. De Luca, 8 , recapitanti nel fiume Picentino.</p>
--	---

**IMPATTI SULL'ACQUA DI BALNEAZIONE**

<p><b>Identificazione delle cause di inquinamento</b></p>	<p>Identificazione di possibili cause di inquinamento :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nelle immediate vicinanze del punto prelievo: corso d'acqua superficiale all'altezza della villa denominata "acqua mare casa Maldone". Coordinate N 40,61513° E 014,85152°;</li> <li>2. Secondo canale di bonifica;</li> <li>3. in corrispondenza della stazione di sollevamento S9 con sfioro di emergenza a servizio dell'impianto. Il manufatto di sfioro è costituito da una tubazione che sbocca verso il mare coordinate Lat 40,6155° Long. 14,8508°</li> </ol>
---	---